

PVS800 便携式视频系统

PVS800 便携式视频远程遥控系统可帮助操作者在工作区域内获得视线之外、视频系统设备周围的清晰视频图像。PVS800 通过多达 3 个高精度摄像头输入来提供准确安全的控制

PVS800 便携式视频系统



PVS800 便携式视频远程遥控系统可帮助操作者在工作区域内获得视线之外、视频系统设备周围的清晰视频图像。PVS800 通过多达 3 个高精度摄像头输入来提供准确安全的控制

PVS800 有一个独立的全彩色接收的液晶显示器,分辨率高,屏幕为 5 英寸/12.7cm(对角线),包含一块内置可拆卸的电池模块。

凯特龙遥控器 PVS800 坚固耐用,组件轻巧和紧凑,最适合在恶劣的环境中使用。可用于采矿开采(用于 LHDs, 筛选机, 挖掘机车等), 化学处理, 军事, 炸弹处理, 以及其他类似的操作人员无法直视且不安全的应用领域。

基本系统

- 2 个安装在机器上的摄像头,外壳和支架(可加装第三个摄像头)
- 系统包括视频发射机
- 显示屏安装在操作者便携式遥控器上(有运输箱可供选择)
- 可与 AT16LHD 和 AT32LHD, 以及制造商其他的设备配套使用
- 标准线缆和连接器

显示屏

- 6.5*4.5*2.5 英寸/16.5*11.5*6.4cm
- 1.4 kg/3lbs
- LED 全彩高分辨率显示器
- 可安装在便携式遥控器上
- 独立的机构, 包含电池盒、拉杆天线
- 可配套充电电池
- 监视器屏幕上可显示 5 条报警信息(可选择)
- 显示屏(可选择)

摄像头


- 自动光补偿, 数字处理
- 3.7 毫米标准广角镜头(有窄角镜头可供选择)
- 防水黑色加硬铝阳极氧化相机外壳
- 可配套安装卤素灯



防水摄像头外壳

视频发射机

- 坚固耐用的不锈钢 NEMA4 外壳
- 超高频传输视频,250 毫瓦 (900 兆赫信号可选)
- 8x10x4 英寸/20.3x25.4x10cm
- 10 至 36 伏直流电源
- 外置天线
- 5 个警报输入(可选)
- 音频(可选)
- 标准范围 1500 到 2000 英尺



具体需求请来电垂询!

博因 (上海) : 15821100378

www.boyinshanghai.com

博因 (上海) 智能化设备有限公司—凯特龙遥控器中国独家代理商

咨询热线: 15821100378(微信同号)

QQ: 3007276911

邮箱: 15821100378@163.com

官网: www.boyinshanghai.com